



## 廣場投射景觀高燈





此系列景觀高燈外型圓弧優雅，極具特色，如同工藝品般矗立於綠帶景觀，有多種照明瓦數可供選擇，

並能依案件需求選擇燈具出光角度及輕易調整投射方向，

造型優美的低眩光LED燈具，

既節能又能降低光害產生，提升照明質感，

是夜間照明中不可或缺的角色，無庸置疑是燈光設計規劃的最好選擇。



**CR-EN12**




優美弧型LED投射燈具  
造型優美的投射燈具，使用高  
效能LED光源，既美觀又節能  
，並具有角度刻盤校對裝置，  
方便安裝人員快速調整投射角  
度。




八角束環燈具固定件

使用八角束環固定件，可依  
現場照明需求，輕易調整燈  
具投射方向，提升照明的靈  
活運用性。



預留設備追加孔位


燈桿上預留孔位，滿足日後加  
裝監視器及效果燈具等設備之  
需求。




圓弧造型維修保養孔蓋

特別設計的維修保養孔蓋，圓  
弧造型既美觀又用降低舊式方  
型邊角的危險性，搭配防盜型  
螺絲的使用，減少保養孔蓋失  
竊的風險。

投射角度




配光曲線



- 壓鑄鋁材質燈具本體，表面經耐候烤漆處理。
- 強化玻璃透光罩，厚度4mm。
- 燈具高度：6M/8M/10M。
- 出光角度：12°/20°/30°/60°。
- 燈具投射方向及角度可依需求調整。
- 整燈電氣特性符合安全法規標準。
- 防護等級IP65。
- 熱浸鍍鋅圓桿，表面經耐候塗裝處理。

光源	瓦數	色溫	額定電壓
LED	30W / 45W / 75W	3000K	220V / 60HZ



10M

9M

8M

7M

6M

5M

4M

3M

2M

1M

